



Производство  
БАКОВ №1 в России  
[WWW.BAKOR.PRO](http://WWW.BAKOR.PRO)



# ПАСПОРТ

топливного бака

# Содержание

Назначение .....	3
Технические требования .....	3
Конструкция МБ. ....	3
Инструкция по установке ТБ .....	3
Методика проведения испытания МБ. ....	4
Свидетельство о приёмке .....	4
Комплект поставки .....	4
Гарантийные обязательства .....	4





Настоящий паспорт является документом, объединенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, который удостоверяет гарантированные основные параметры и характеристики масляных баков (далее МБ).

## **1. Назначение**

- 1.1. МБ предназначен для размещения и хранения рабочей жидкости гидросистемы автомобилей и оборудования.
- 1.2. МБ рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха  $t = -45$  град. до  $+45$  град. и относительной влажности воздуха 80%.
- 1.3. МБ рассчитан на автомобили, эксплуатирующиеся в условиях безгаражного хранения.

## **2. Технические требования**

- 2.1. МБ изготовлен в соответствии конструкторской документации и настоящим техническим описанием.
- 2.2. МБ окрашен порошково-полимерной краской.

## **3. Конструкция МБ.**

- 3.1. МБ состоит из верхней и нижней половины: двух днищ, штампованных из листовой стали, соединенных сваркой.
- 3.2. Покрытие наружной поверхности ТБ согласно п. 2.2
- 3.3. В верхней части МБ установлены фланцы или патрубки (в варианном исполнении) под:
  - Заливную горловину;
  - Фильтр;
- 3.4. В нижней части МБ размещен присоединительный патрубок или бонка (в варианном исполнении).

## **4. Инструкция по установке ТБ**

- 4.1. МБ до установки требуется хранить в сухом, крытом и хорошо проветриваемом помещении во избежание появления конденсата и появления влаги внутри бака и появления коррозии.
- 4.2. МБ до установки на транспортное средство необходимо продуть сжатым воздухом, а также промыть заливаемым маслом.

## **5. Методика проведения испытания МБ.**

5.1. МБ при изготовлении проходит испытания на герметичность.

## **6. Свидетельство о приёмке**

6.1. МБ и комплект деталей, обеспечивающих его установку, изготовлены в соответствии с требованиями конструкторской документации.

## **7. Комплект поставки**

7.1. Комплект поставки МБ согласуется с покупателем отдельно.

## **8. Гарантийные обязательства**

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие МБ и деталей его крепления требованиям технической документации, замену или ремонт пришедших в негодность деталей при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

8.2. Гарантийный срок – 1 год с даты продажи.



## Мы в социальных сетях

 [vk.com/zavodbakor](https://vk.com/zavodbakor) [ok.ru/zavodbakor](https://ok.ru/zavodbakor) [@zavodbakor](https://t.me/zavodbakor) 8 800 550 2574 [bakor.pro](https://bakor.pro)

Смотрите нас  
на  YouTube



**Военная приёмка:**

**Контроль ОТК:**

**ОТК 2**

**Дата выхода бака:**